

DESNUTRICION CRONICA



SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD PROMOCION DE LA SALUD
SUBUNIDAD DE NUTRIICON

INTRODUCCION

La desnutrición crónica es un retraso en el crecimiento físico y cognitivo que resulta de una ingesta de nutrientes inadecuada y prolongada. Se manifiesta en una estatura por debajo de lo normal para la edad, afectando el desarrollo mental y la salud a largo plazo.

ANÁLISIS DE DESNUTRICION REGION METROPOLITANA

REGIONES / MUNICIPIOS	DESNUTRICION CRONICA (TALLA BAJA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	%	%	%	%	%
TOTAL DEPTO. CBBA.	15	15	15	14	13
Cochabamba	10,3	9,0	9,5	10	8
Quillacollo	11,1	16,2	16,3	15	16
Sipe Sipe	28,7	31,8	31,6	26	34
Tiquipaya	29,6	31,9	31,3	34	34
Vinto	24,9	28,0	26,9	28	30
Colcapirhua	22,9	21,8	27,9	25	21
Sacaba	13,5	13,1	12,8	14	14
Colomi	33,9	37,9	39,5	39	38
REGION METROPOLITANA	12,7	12,0	12,4	12	11

FUENTE SDIS COCHABAMBA

DESNUTRICION CRONICA

REGION VALLES

REGIONES / MUNICIPIOS	DESNUTRICION CRONICA (TALLA BAJA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tarata	31,2	33,3	39,1	38	39
Anzaldo	32,0	25,4	36,0	38	38
Arbieto	30,8	27,3	26,6	30	24
Sacabamba	24,5	30,4	34,7	39	20
Capinota	16,2	20,9	22,0	29	27
Santiváñez	19,8	15,3	13,9	22	21
Cliza	7,5	19,0	14,7	30	31
Toco	29,4	31,9	41,8	33	39
Tolata	28,2	24,3	25,0	30	27
Punata	8,1	7,1	4,7	5	4
Villa Rivero	33,2	34,1	39,6	44	37
San Benito	10,5	22,7	13,6	25	6
Tacachi	0,0	13,3	33,3	17	12
Cuchumuela	35,1	28,6	20,0	25	15
REGION VALLES	19	19	19	23	20

FUENTE SDIS COCHABAMBA

DESNUTRICION CRONICA REGION TROPICO

REGIONES / MUNICIPIOS	DESNUTRICION CRONICA (TALLA BAJA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Chimoré	18,4	21,5	20,4	18	20
Entre Ríos	20,2	25,7	27,0	23	22
Puerto Villarroel	22,4	24,1	20,1	19	19
Shinaota	15,7	16,6	11,7	10	18
Villa Tunari	9,3	8,2	9,3	10	11
REGION TROPICO	16,1	17,3	16,1	14	15

FUENTE SDIS COCHABAMBA

DESNUTRICION CRONICA

REGION ANDINA

REGIONES / MUNICIPIOS	DESNUTRICION CRONICA (TALLA BAJA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ayopaya indep	14,3	13,7	19,5	21	21
Morochata	22,1	22,0	26,5	23	30
Cocapata	35,3	39,2	34,6	35	38
Arque	33,5	31,8	32,9	34	35
Tacopaya	24,2	32,1	34,7	36	30
Sicaya	24,6	48,1	52,9	43	40
Bolívar	32,0	37,2	27,5	35	36
Tapacari	31,9	40,5	37,4	40	43
REGION ANDINA	27,4	30,8	30,7	31	33

FUENTE SDIS COCHABAMBA

DESNUTRICION CRONICA

REGION CONO SUR

Aiquile	11,5	15,0	19,6	18	15
Pasorapa	17,7	9,1	17,9	14	11
Omereque	13,5	21,4	30,6	26	26
Arani	12,0	13,3	6,8	18	9
Vacas	27,8	37,4	41,4	40	41
Totora	21,3	37,5	25,2	31	29
Pojo	27,1	26,7	31,1	29	32
Pocona	26,3	28,4	26,6	22	15
Mizque	16,6	18,9	22,0	27	22
RAQAYPAMPA (ETA)	37,8	39,4	37,3	38	30
Vila Vila	36,7	36,0	48,8	37	41
Alalay	32,5	36,7	34,4	29	44
Tiraque	38,6	40,1	41,0	37	41
REGION CONO SUR	23,7	28,2	28,9	28	27
TOTAL DEPTO.	14,9	14,8	14,8	14	13

INDICADORES

	INDICADOR PARA DESNUTRICION CRONICA	
NUMERADOR:	<u>NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS CON TALLA BAJA</u>	X 100
DENOMINADOR:	MENORES DE 2 AÑOS CONTROLADOS (TALLA BAJA + NORMAL)	


	INDICADOR PARA DOSIS COMPLETA DE ZINC RECIBIDA	
INDICADOR	NUMERADOR	<u>Niños de 1 con Dosis completa de zinc</u> x 100
	DENOMINADOR	Poblacion niños(as) de 1 año

INDICADOR DOSIS COMPLETA DE HIERRO CHISPITA	
DOSIS COMPLETA DE HIERRO EN MENORES DE 2 AÑO:	X 100
POBLACION MENORES DE 2 AÑOS	

2. INDICADORES GENERADOS

Variable	Dato
Nº de niños y niñas menores 2 años con desnutrición crónica	5233
Nº de niños y niñas menores de 2 años con TB+TN	78829
Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años con desnutrición crónica	6.64 %
Gestión:	2023

Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años con desnutrición crónica




2023 SNIS			2024 SNIS		
< 2 AÑOS CON TALLA BAJA + NORMAL	< 2 AÑOS CON TALLA BAJA	%	< 2 AÑOS CON TALLA BAJA + NORMAL	< 2 AÑOS CON TALLA BAJA	%
90.646	13.082	14	90.279	11.895	13

2. INDICADORES GENERADOS

Variable	Dato
Nº de niños y niñas menores 2 años con desnutrición crónica	10
Nº de niños y niñas menores de 2 años con TB+TN	85
Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años con desnutrición crónica	11.76 %
Gestión:	2024

Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años con desnutrición crónica





**Cada
niño
cuenta**

GRACIAS